



My Singel Pendel Nedljus



My Singel Pendel 50-50





Pendlad armatur med ljusfördelning 50/50 alternativt enbart nedljus.

Utförande:
Stomme av strängsprutad aluminium, gjutna gavlar av metall. 80% återvunnen aluminium. Vitlackerad (RAL 9016), alternativt svartlackerat (RAL 9005) finstruktur.

Bländskydd:
Mikroprismatiskt bländskydd upphöjt i armaturen.

Montage:
Armatur pendlas i anslutnings-ledningens medföljande kabelkrok (Vid leverans monterad för 50 cm pendellängd) samt montage i wire med dold infästning. Variant med 5-ledarkabel pendlas enbart med wire. Wire justerbar i längs och höjdled.

Styrning/Inkoppling:
TD:
Försedd med en dragströmbrytare för ljusreglering. Vid separat tändning (ST) två dragströmbrytare. Halogenfri anslutningsledning 2,4m med jordad stickpropp.

DALI:
För extern styrning, samt möjlighet till trycknappsreglering. Halogenfri anslutningsledning 2,4m 5-ledare. Ej dragströmbrytare. DALI 2 (inkl. minnesbanker 251, 252 och 253).

AirC:
Sensorsystem med dagljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kommunicerar trådlöst med flera enheter. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

S (sensor): Försedd med en dragströmbrytare för ljusreglering. Vid separat tändning (ST) två dragströmbrytare. Halogenfri anslutningsledning 2,4m med jordad stickpropp. Sensor är som standard inställd på 15 min efterlystid.

Alternativa utföranden:
Kan erhållas i många olika kombinationer vad gäller styrningar, inkopplingar, ljusfärg och ljusflöden. Kontakta oss om ni har speciella önskemål. (tex. DALI för indirekt ljus, sensor för direkt ljus)

Livslängd 100000h L80 @ Ta25°C
Färgtolerans 3 SDCM
Färgåtergivning CRI: >80/90
Kapslingsklass: IP 20 | CE
Energiklass (LED modul): C (930 D)

Längd 1200 Pendel Vit 50/50

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4200 830 TD 50-50 Vit **	4120	180565	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 TD 50-50 ST Vit **	4120	180566	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 AirC 50-50 Vit	4120	180569	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 DALI 50-50 Vit *	4120	180571	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 DALI 50-50 ST Vit *	4120	180572	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 930 TD 50-50 Vit **	4060	180581	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 TD 50-50 ST Vit **	4060	180582	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 AirC 50-50 Vit	4060	180585	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 DALI 50-50 Vit *	4060	180587	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 DALI 50-50 ST Vit *	4060	180588	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 840 TD 50-50 Vit **	4290	180597	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 TD 50-50 ST Vit **	4290	180598	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 AirC 50-50 Vit	4290	180601	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 DALI 50-50 Vit *	4290	180603	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 DALI 50-50 ST Vit *	4290	180604	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 940 TD 50-50 Vit **	4230	180613	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 TD 50-50 ST Vit **	4230	180614	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 AirC 50-50 Vit	4230	180617	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 DALI 50-50 Vit *	4230	180619	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 DALI 50-50 ST Vit *	4230	180620	-	1190	72	72	817 - 917	43	4

Längd 1200 Pendel Vit 50/50 Sensor

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4200 830 TD S 50-50 Vit **	4120	180653	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 TD S 50-50 ST Vit **	4120	180654	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 930 TD S 50-50 Vit **	4060	180659	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 TD S 50-50 ST Vit **	4060	180660	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 840 TD S 50-50 Vit **	4290	180665	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 TD S 50-50 ST Vit **	4290	180666	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 940 TD S 50-50 Vit **	4230	180671	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 TD S 50-50 ST Vit **	4230	180672	-	1190	72	72	817 - 917	43	4

Längd 1200 Pendel Vit Nedljus

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4000 830 TD Ned Vit	3990	180575	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 830 TD S Ned Vit **	3990	180657	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 830 AirC Ned Vit	4000	180579	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 930 TD Ned Vit **	3880	180591	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 930 TD S Ned Vit **	3880	180663	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 930 AirC Ned Vit	3880	180595	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 840 TD Ned Vit **	4160	180607	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 840 AirC Ned Vit	4160	180611	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 840 TD S Ned Vit **	4260	180669	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 940 TD Ned Vit **	4040	180623	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 DALI Ned Vit *	4040	180624	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 AirC Ned Vit	4040	180627	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 TD S Ned Vit **	4065	180675	-	1190	72	72	817 - 917	38	4

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*
*** Försedd med amplituddimmad driver och dragströmbrytare*

Längd 1200 Pendel Svart 50/50

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4200 830 TD 50-50 Svart **	4110	180567	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 TD 50-50 ST Svart **	4110	180568	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 AirC 50-50 Svart	4110	180570	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 DALI 50-50 Svart *	4110	180573	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 DALI 50-50 ST Svart *	4110	180574	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 930 TD 50-50 Svart **	4060	180583	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 TD 50-50 ST Svart **	4060	180584	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 AirC 50-50 Svart	4060	180586	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 DALI 50-50 Svart *	4060	180589	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 DALI 50-50 ST Svart *	4060	180590	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 840 TD 50-50 Svart **	4290	180599	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 TD 50-50 ST Svart **	4290	180600	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 AirC 50-50 Svart	4290	180602	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 DALI 50-50 Svart *	4290	180605	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 DALI 50-50 ST Svart *	4290	180606	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 940 TD 50-50 Svart **	4230	180615	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 TD 50-50 ST Svart **	4230	180616	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 AirC 50-50 Svart	4230	180618	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 DALI 50-50 Svart *	4230	180621	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 DALI 50-50 ST Svart *	4230	180622	-	1190	72	72	817 - 917	43	4

Längd 1200 Pendel Svart 50/50 Sensor

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4200 830 TD S 50-50 Svart **	4120	180655	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 830 TD S 50-50 ST Svart **	4120	180656	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 930 TD S 50-50 Svart **	4060	180661	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 930 TD S 50-50 ST Svart **	4060	180662	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 840 TD S 50-50 Svart **	4290	180667	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 840 TD S 50-50 ST Svart **	4290	180668	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4200 940 TD S 50-50 Svart **	4230	180673	-	1190	72	72	817 - 917	43	4
MY P 12 4200 940 TD S 50-50 ST Svart **	4230	180674	-	1190	72	72	817 - 917	43	4

Längd 1200 Pendel Svart Nedljus

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 12 4000 830 TD Ned Svart **	4000	180577	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 830 TD S Ned Svart **	4000	180658	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 830 AirC Ned Svart	4000	180580	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 930 AirC Ned Svart	3880	180596	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 930 TD Ned Svart **	3880	180593	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 930 TD S Ned Svart **	3880	180664	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 840 TD Ned Svart **	4160	180609	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 840 AirC Ned Svart	4160	180612	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 840 TD S Ned Svart **	4160	180670	-	1190	72	72	817 - 917	36	4
MY P 12 4000 940 TD Ned Svart **	4040	180625	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 DALI Ned Svart*	4040	180626	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 AirC Ned Svart	4040	180628	-	1190	72	72	817 - 917	38	4
MY P 12 4000 940 TD S Ned Svart **	4040	180676	-	1190	72	72	817 - 917	38	4

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*
*** Försedd med amplituddimmad driver och dragströmbrytare*

Längd 1500 Pendel Vit 50/50

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD 50-50 Vit **	4940	180501	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 TD 50-50 ST Vit **	4940	180502	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 AirC 50-50 Vit	4940	180505	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 DALI 50-50 Vit *	4940	180507	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 DALI 50-50 ST Vit *	4940	180508	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 930 TD 50-50 Vit **	5110	180517	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 TD 50-50 ST Vit **	5110	180518	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 AirC 50-50 Vit	5110	180521	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 DALI 50-50 Vit *	5110	180523	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 DALI 50-50 ST Vit *	5110	180524	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 840 TD 50-50 Vit **	5140	180533	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 TD 50-50 ST Vit **	5140	180534	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 AirC 50-50 Vit	5140	180537	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 DALI 50-50 Vit *	5140	180539	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 DALI 50-50 ST Vit *	5140	180540	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 940 TD 50-50 Vit **	5320	180549	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 TD 50-50 ST Vit **	5320	180550	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 AirC 50-50 Vit	5320	180553	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 DALI 50-50 Vit *	5320	180555	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 DALI 50-50 ST Vit *	5320	180556	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6

Längd 1500 Pendel Vit 50/50 Sensor

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD S 50-50 Vit **	4940	180629	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 TD S 50-50 ST Vit **	4940	180630	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 930 TD S 50-50 Vit **	5110	180635	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 TD S 50-50 ST Vit **	5110	180636	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 840 TD S 50-50 Vit **	5140	180641	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 TD S 50-50 ST Vit **	5140	180642	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 940 TD S 50-50 Vit **	5320	180647	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 TD S 50-50 ST Vit **	5320	180648	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6

Längd 1500 Pendel Vit Nedljus

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD Ned Vit **	4980	180511	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 TD S Ned Vit **	4980	180633	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 DALI Ned Vit *	4980	180512	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 AirC Ned Vit	4980	180515	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 930 TD Ned Vit **	4840	180527	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 TD S Ned Vit **	4890	180639	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 DALI Ned Vit *	4840	180528	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 AirC Ned Vit	4840	180531	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 840 TD Ned Vit **	5190	180543	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 840 TD S Ned Vit **	5190	180645	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 840 DALI Ned Vit *	5190	180544	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 840 AirC Ned Vit	5190	180547	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 940 TD Ned Vit **	5040	180559	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 940 TD S Ned Vit **	5040	180651	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 940 DALI Ned Vit *	5040	180560	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 940 AirC Ned Vit	5040	180563	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*
*** Försedd med amplituddimmad driver och dragströmbrytare*

Längd 1500 Pendel Svart 50/50

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD 50-50 Svart **	4940	180503	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 TD 50-50 ST Svart **	4940	180504	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 AirC 50-50 Svart	4940	180506	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 DALI 50-50 Svart *	4940	180509	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 DALI 50-50 ST Svart *	4940	180510	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 930 TD 50-50 Svart **	5110	180519	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 TD 50-50 ST Svart **	5110	180520	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 AirC 50-50 Svart	5110	180522	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 DALI 50-50 Svart *	5110	180525	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 DALI 50-50 ST Svart *	5110	180526	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 840 TD 50-50 Svart **	5140	180535	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 TD 50-50 ST Svart **	5140	180536	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 AirC 50-50 Svart	5140	180538	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 DALI 50-50 Svart *	5140	180541	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 DALI 50-50 ST Svart *	5140	180542	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 940 TD 50-50 Svart **	5320	180551	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 TD 50-50 ST Svart **	5320	180552	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 AirC 50-50 Svart	5320	180554	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 DALI 50-50 Svart **	5320	180557	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 DALI 50-50 ST Svart **	5320	180558	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6

Längd 1500 Pendel Svart 50/50 Sensor

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD S 50-50 Svart **	4940	180631	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 830 TD S 50-50 ST Svart **	4940	180632	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 930 TD S 50-50 Svart **	5110	180637	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 930 TD S 50-50 ST Svart **	5110	180638	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 840 TD S 50-50 Svart **	5140	180643	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 840 TD S 50-50 ST Svart **	5140	180644	-	1500	72	72	1123-1303	43	5,6
MY P 15 5000 940 TD S 50-50 Svart **	5320	180649	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6
MY P 15 5000 940 TD S 50-50 ST Svart **	5320	180650	-	1500	72	72	1123-1303	48	5,6

Längd 1500 Pendel Svart Nedljus

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C/C	Effekt (W)	Vikt (kg)
MY P 15 5000 830 TD Ned Svart **	4980	180513	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 DALI Ned Svart *	4980	180514	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 AirC Ned Svart	4980	180516	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 930 TD Ned Svart **	4890	180529	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 DALI Ned Svart *	4890	180530	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 AirC Ned Svart	4890	180532	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 840 TD Ned Svart **	4910	180545	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 840 DALI Ned Svart *	4890	180546	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 840 AirC Ned Svart	5190	180548	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 940 TD Ned Svart **	5190	180561	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 940 DALI Ned Svart *	5190	180562	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 940 AirC Ned Svart	5190	180564	-	1500	72	72	1123-1303	44	5,6
MY P 15 5000 830 TD S Ned Svart **	5040	180634	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 930 TD S Ned Svart **	5040	180640	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 840 TD S Ned Svart **	5040	180646	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6
MY P 15 5000 940 TD S Ned Svart **	5040	180652	-	1500	72	72	1123-1303	47	5,6

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*
*** Försedd med amplituddimmad driver och dragströmbrytare*