



Bländskydd bikaka

Bländskydd bikaka

Spotlightserie för 3-fasskena 230V. Armaturhus av gjuten aluminium. Finns i tre olika storlekar med alternativa ljusfördelningar, styrningar och ljusfärger. Reflektorer av metalliserad aluminium.

Inkoppling:

I 3-fas strömskena. Drivdon placerat i skenadapter, kompatibel med de vanligast förekommande strömskenorna.

Utförande:

Armaturhus Ø60, Ø80 eller Ø105mm. Vitlackerat (RAL 9016) alternativt svartlackerat (RAL 9005).

Optik:

Reflektorer av metalliserad aluminium. Smalstrålande, medelstrålande eller bredstrålande. Reflektorer är enkelt utbytbara.

Styrning:

Tänd/Släck

DALI:

Adapter med inbyggd reglerbart drivdon enligt Dalí 2 protokollet. För Dalí-strömskena

Master Connect, MC:

Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorer.



Alternativa utföranden:

Andra ljusfärger och ljusflöden.

Livslängd 100000h L80 @ Ta25°C
Färgtolerans 3 SDCM
Färgåtergivning CRI: >90
Kapslingsklass: IP 20
CE



| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|----------------------------|----------|-------|
| Bländskydd bikaka Orbit 60 | 955530 | - |
| Bländskydd bikaka Orbit 80 | 955531 | - |



Smalstrålande (S) Ø60

| Smalstrålande (S) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 60 1500 930 20° Vit | 1600 | 262550 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° Vit | 1650 | 262551 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 20° DALI Vit | 1600 | 262558 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° DALI Vit | 1650 | 262559 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 20° MC Vit | 1600 | 262565 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° MC Vit | 1650 | 262566 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 20° Svart | 1600 | 262572 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° Svart | 1650 | 262573 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 20° DALI Svart | 1600 | 262580 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° DALI Svart | 1650 | 262581 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 20° MC Svart | 1600 | 262588 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 20° MC Svart | 1650 | 262589 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |

Medelstrålande (M) Ø60

| Medelstrålande (M) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 60 1500 930 40° Vit | 1490 | 262554 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° Vit | 1530 | 262555 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 40° DALI Vit | 1490 | 262562 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° DALI Vit | 1530 | 262563 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 40° MC Vit | 1490 | 262569 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° MC Vit | 1532 | 262570 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 40° Svart | 1490 | 262576 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° Svart | 1530 | 262577 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 40° DALI Svart | 1490 | 262584 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° DALI Svart | 1530 | 262585 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 930 40° MC Svart | 1490 | 262592 | 930 | - | 107 | 14 | 0,54 |
| Orbit 60 1500 940 40° MC Svart | 1532 | 262593 | 940 | - | 107 | 14 | 0,54 |

Smalstrålande (S) Ø80

| Smalstrålande (S) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 80 2500 930 30° Vit | 2610 | 262596 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° Vit | 2690 | 262597 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 30° DALI Vit | 2610 | 262609 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° DALI Vit | 2690 | 262610 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 30° MC Vit | 2610 | 262620 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° MC Vit | 2690 | 262621 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 30° Svart | 2610 | 262632 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° Svart | 2690 | 262633 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 30° DALI Svart | 2610 | 262644 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° DALI Svart | 2690 | 262645 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 30° MC Svart | 2610 | 262656 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 30° MC Svart | 2690 | 262657 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |

Medelstrålande (M) Ø80

| Medelstrålande (M) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 80 2500 930 40° Vit | 2540 | 262600 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° Vit | 2610 | 262601 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 40° DALI Vit | 2540 | 262612 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° DALI Vit | 2610 | 262613 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 40° MC Vit | 2540 | 262624 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° MC Vit | 2610 | 262625 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 40° Svart | 2540 | 262636 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° Svart | 2610 | 262637 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 40° DALI Svart | 2540 | 262648 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° DALI Svart | 2610 | 262649 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 40° MC Svart | 2540 | 262660 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 40° MC Svart | 2610 | 262661 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |

Bredstrålande (B) Ø80

| Bredstrålande (B) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 80 2500 930 65° Vit | 2640 | 262604 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° Vit | 2720 | 262605 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 65° DALI Vit | 2640 | 262616 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° DALI Vit | 2720 | 262617 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 65° MC Vit | 2640 | 262628 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° MC Vit | 2720 | 262629 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 65° Svart | 2640 | 262640 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° Svart | 2720 | 262641 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 65° DALI Svart | 2640 | 262652 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° DALI Svart | 2720 | 262653 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 930 65° MC Svart | 2640 | 262664 | 930 | - | 120 | 20 | 0,83 |
| Orbit 80 2500 940 65° MC Svart | 2720 | 262665 | 940 | - | 120 | 20 | 0,83 |

Smalstrålande (S) Ø105

| Smalstrålande (S) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 105 4500 930 20° Vit | 4460 | 262668 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° Vit | 4600 | 262669 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 20° DALI Vit | 4460 | 262680 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° DALI Vit | 4600 | 262681 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 20° MC Vit | 4460 | 262692 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° MC Vit | 4600 | 262693 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 20° Svart | 4460 | 262704 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° Svart | 4600 | 262705 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 20° DALI Svart | 4460 | 262716 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° DALI Svart | 4600 | 262717 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 20° MC Svart | 4460 | 262728 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 20° MC Svart | 4600 | 262729 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |

Medelstrålande (M) Ø105

| Medelstrålande (M) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 105 4500 930 40° Vit | 4180 | 262672 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° Vit | 4310 | 262673 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 40° DALI Vit | 4180 | 262684 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° DALI Vit | 4310 | 262685 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 40° MC Vit | 4180 | 262696 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° MC Vit | 4310 | 262697 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 40° Svart | 4180 | 262708 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° Svart | 4310 | 262709 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 40° DALI Svart | 4180 | 262720 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° DALI Svart | 4310 | 262721 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 40° MC Svart | 4180 | 262732 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 40° MC Svart | 4310 | 262733 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |

Bredstrålande (B) Ø105

| Bredstrålande (B) | Arm. lm | Art. nr. | Ljuskategori | E-nr. | Höjd (mm) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|------------|-----------|
| Orbit 105 4500 930 65° Vit | 4540 | 262676 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° Vit | 4680 | 262677 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 65° DALI Vit | 4540 | 262688 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° DALI Vit | 4680 | 262689 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 65° MC Vit | 4540 | 262700 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° MC Vit | 4680 | 262701 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 65° Svart | 4540 | 262712 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° Svart | 4680 | 262713 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 65° DALI Svart | 4540 | 262724 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° DALI Svart | 4680 | 262725 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 930 65° MC Svart | 4540 | 262736 | 930 | - | 161 | 34 | 1,21 |
| Orbit 105 4500 940 65° MC Svart | 4680 | 262737 | 940 | - | 161 | 34 | 1,21 |